

Tekninen lautakunta

---

Aika 25.11.2021 klo 17:00 - 18:04

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 79	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 80	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 81	Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 3.11.2021 § 6 74 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)	6
§ 82	Kuulemisen käynnistäminen liittyen teknisen lautakunnan päätökseen 3.11.2021 § 74 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)	11
§ 83	Itseoikaisu teknisen lautakunnan päätökseen 3.11.2021 § 73 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)	12
§ 84	Sataman saunan suunnitelmien hyväksyminen	16
§ 85	Sataman saunan rakentaminen / urakkatarjousten käsittely	17
§ 86	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	19
§ 87	Tiedoksi saatettavat asiat	20
§ 88	Muut asiat	21

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Markku Tirkkonen Toivo Kinnunen Heli Martikainen Pekka Räsänen Maija Smolander Heikki Räsänen Heimo Rissanen Paula	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja tekninen johtaja/esittelijä	
Poissa	Kiviluoma Timo Arto Vartiainen	kunnanjohtaja rakennustarkastaja	

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Heli Kinnunen ja Pekka Martikainen.

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Markku Hämäläinen      Pöytäkirjanpitäjä Paula Rissanen

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 26.11 klo 11.00 alkaen

Allekirjoitukset

Heli Kinnunen

Pekka Martikainen



**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla  
[www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 29.11.2021

Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Paula Rissanen



## **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 79

Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.



## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 80

Tarkastusvuorossa ovat Heli Kinnunen ja Pekka Martikainen.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Kinnunen ja Pekka Martikainen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Kinnunen ja Pekka Martikainen.

**Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 3.11.2021 § 74 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 81  
438/03.03/2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on hakenut yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamispäätöstä koskien 20 kV:n ilmajohdon, muuntoaseman sekä pienjännite ilmajohdon/maakaapelin sijoittamista vaihtoehdon 1 mukaiseen paikkaan Tuusniemen kunnan Susiniemen kylässä sijaitseville kiinteistöille Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3.

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Rakennettava johto sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella ja tarkoituksena on saneerata vanha keskijännitejohto (20 kV) pois metsästä teiden varsille. Samalla saneerataan alueen pienjänniteverkkoa. (liite2)

Tilojen Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3 maanomistajat eivät hyväksy vaihtoehtoa 1.

Vaihtoehto 2 on tilojen Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3 maanomistajien esitys. (Joenniemi 857-414-4-3 maanomistaja)

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei hyväksy vaihtoehtoa 2.

Vaihtoehto 2. ei ole kustannuksiltaan kohtuullinen ja vaihtoehdolla ei saavuteta sähkönjakeluun lisävarmuutta.

Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

PKS perustelee johtojen sijoittamista haettuun paikkaan (vaihtoehto 1) seuraavasti:

Investointi- ja vuosikustannusten kannalta on perusteltua, että haja-asutusalueella keskijännitelinjat (20 kV) rakennetaan tien varteen ilmajohtona. Sähkönjakeluvarmuuden ja asiakastyytyvyyden kannalta ilmajohdon rakentaminen tien varteen on perusteltua. Vian etsiminen ja korjaaminen tien varressa on yli puolet nopeampaa metsässä olevaan linjaan verrattuna. Entiselle paikalle pellolle ja metsään tehtävä saneeraus ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Pienjännitelinjat rakennetaan olosuhteiden mukaan ilmajohdoiksi/maakaapeleiksi. Tarkemmat perustelut löytyvät hakemuksen liitteestä 5.

Pienjännitelinjat rakennetaan mahdollisuuksien mukaan samaan pylvääseen 20 kV johtojen kanssa.

Saneerattavalla alueella siirretään keskijännitejohtoa noin 10 km metsästä tien varteen. (liite 2)

Tekninen toteuttamiskelpoisuus

Vaihtoehto 1. Linja on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Saneerattava keskijännitelinja (20 kV), muuntoasema (1 kpl) ja 0,4 kV ilmajohto saadaan kustannustehokkaasti rakennettua vaihtoehdon 1 mukaisella ratkaisulla Ely:n tien varteen (liite 4)

Vaihtoehto 2. Linja on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Saneerattava keskijännitelinja (20kV9 saadaan rakennettua vaihtoehdon 2 mukaisella ratkaisulla Ely:n tien varteen. Alueen sähkökuluttajien sähkönlaadun varmistamiseksi täytyy rakentaa muuntoasemia (2 kpl) sekä uutta 0,4 kV ilmajohtoa/maakaapelia. (liite 4)

Haitat maanomistajalle

Vaihtoehto 1.

Haitat saneerausalueella ovat sähkölinjojen osalta metsätaloushaittoja. Maanomistajan haitat pienenevät metsämaalla, kun tiealuetta voidaan käyttää noin 2-3 metrin leveydeltä. Tällöin metsämaata jää linjan alle 7 – 8 metriä 10 metrin sijaan. Osa harusrakenteista tulee johtokadu ulkopuolelle.

Vaihtoehto 2.

Haitat saneerausalueella ovat sähkölinjojen osalta metsätaloushaittoja. Maanomistajan haitat pienenevät metsämaalla, kun tiealuetta voidaan käyttää noin 2 -3 metrin leveydeltä. Tällöin metsämaata jää linjan alle 7 – 8 metriä 10 metrin sijaan. Osa harusrakenteista tulee johtokadun ulkopuolelle.

Kustannukset

Hintavertailussa on käytetty Energiamarkkinaviraston vuosille 2016 – 2023 olevia yksikköhintoja.

Vaihtoehto	Kustannukset €	KJ-verkon pituus (km)	PJ-verkon pituus (km)	Pinta-ala (ha)
Vaihtoehto 1	85.000	1,56	1,13	1,67
Vaihtoehto 2	108.600	1,56	1,26	1,75

Samalla hakija pyytää lupaviranomaista määrämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §)

Sijoituslupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää alueen uuden sähköverkon rakentamista ja vanhan purkamista. Tämän seurauksena viive heikentää alueen sähkönjakeluvarmuutta. Vakuuden asettaminen lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Hakija esittää ennallistamiskustannukseksi 4.000 euroa.

Tuusniemen kunnan ympäristökatselmuustoimikunta on suorittanut alueella katselmuksen, jossa ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n valtuuttama Enerke Oy:n edustajat, maanomistaja sekä kunnan

katselmustoimikunnan jäsenet.

Katselmuksella käytiin läpi johtojen sijoittamista maanomistajan kanssa. Katselmuspöytäkirja on liitteenä

Kiinteistöjen Joentaus 857-414-4-2, Joenniemi 857-414-4-3 sekä Alanko 857-415-1-8 ja Poutilanmäki 857-402-8-8 ovat jättäneet vastineensa kuulemisesta. Kiinteistöt Joenniemi ja Joentaus yhteisen sekä Alanko ja Poutilanmäki yhteisen vastineen. Kiinteistöjen Joentaus ja Joenniemi maanomistajat ovat käyttäneet vastineen tekemiseen MHY Pohjois-Savon metsäasiantutijan apua. Vastineissaan maanomistajat ovat esittäneet oman näkemyksensä asiasta. Vastineet ovat liitteenä.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.11.2021 § 74 seuraavanlaisen päätöksen:

Päätösehdotus

Lautakunta päättää johtojen sijoittelusta seuraavaa:

Lapinjärven koulun kohdalla johdot sijoitetaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n esittämällä tavalla. Ilmajohto (0,4 kV) uusitaan vanhalle paikalleen, vanha pylväsmuuntamo puretaan ja vanha ilmajohto puretaan esitetyllä tavalla. Uusi ilmajohto tien varteen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n esittämällä tavalla.

Saamasentien kohdalla suunnitelman mukaisesti muutoin, mutta 0,4 kV:n ilmajohtoa ei saa viedä Miettälä-tilalle Joenniemi-tilan (857-402-4-3) kautta Miettälä tilan 857-402-7-2 sähkönsyöttä hoidetaan sijoittamalla maakaapeli vaihtoehdon 2 osoittamalla tavalla.

Perusteluna: Vaihtoehdon 2 mukaisella maakaapelilla varmistetaan maatilän sähköjakelu. Ilmajohdon rakentaminen (Miettälä-tilalle) joen varren kosteikkoalueen kautta ja metsitettävälle alueelle ei ole Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tavoitteen mukainen, mikäli johdot pyritään tuomaan metsästä tien varteen. Kosteikkoalueella ilmajohtojen mahdollinen asennus/korjaustyö hankaloituu kaluston mahdollisen maastoon uppoamisen takia. Mikäli alueen kautta asennettaisiin maakaapeli, on mahdollista että kaapeli vaurioituu tulevaisuudessa tehtävien metsätöiden yhteydessä.

Lapinjärven koulun kohdalla voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa vanhaa johtoaluetta, eikä uutta linjaa aukaista metsään.

Samalla lautakunta päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Lautakunta määrää 4.000 euron



vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus tulee toimittaa ennen töiden aloittamista.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimus 16.11.2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen lautakunnan 3.11.2021 § 74 tekemästä päätöksestä mm. virheellisen muutoksenhakuohjeen ja kuulemisvirheen takia.

Vaatimuksessaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy vaatii viranomaista

1. oikaisemaan/kumoamaan vaatimuksen kohteena olevan päätöksen
2. käsittelee vaatimuksen kohteena olevan päätöksen uudelleen lain säädännön vaatimusten mukaisesti.

Perustelunaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy esittää että päätöksenteossa on tapahtunut seuraavat virheet.

1. Virheellinen valitusosoitus
2. Hakemuksessa esitettyjen vaihtoehtojen vastainen päätös ja toimivallan ylitys.
3. Kuulemisvirhe

Oikaisuvaatimus liitteenä.

Lautakunnan päätökseen on annettu virheellinen muutoksenhakuohje. Muutoksenhakuohjeeksi on annettu kuntalakiin perustuva oikaisuvaatimusohje vaikka muutosta haetaan hallintovalituksena hallinto-oikeudesta.

Lautakunta ei ole tehnyt päätöstä haetuista vaihtoehtoista vaan on tehnyt johtojen sijoittamispäätöksen yhdistäen esitettyjen vaihtoehtojen parhaaksi katsomansa yhdistelmän esitetyistä vaihtoehtoista. Tästä ratkaisusta ei ole kuultu osallisia.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Lautakunta poistaa 3.11.2021 § 74 tekemänsä päätöksen edellämainittujen päätökseen liittyvien virheiden takia.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.



Liitteet

Liite[1]

Oikaisuvaatimus 161121

**Kuulemisen käynnistäminen liittyen teknisen lautakunnan päätökseen 3.11.2021 § 74 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 82  
439/03.03/2021

Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 3.11.2021 § 74 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemuksesta yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §).

Pohjois-Karjalan sähkö Oy on tehnyt päätöksestä 16.11.2021 oikaisuvaatimuksen virheellisen menettelyn takia. Lautakunta on poistanut virheellisen päätöksen edellisessä pykälässä.

Lautakunta ei kuitenkaan muuta päätöksen sisältöä vaan käynnistää kuulemisen pyytämällä osapuolilta lausuntoa / vastinetta lautakunnan edellisen päätöksen mukaisesta johtojen sijoittamisesta eli oikaisuvaatimuksessa mainitusta "hybridiratkaisusta". Lausunto- / vastinepyynnöllä korjataan virheellinen kuuleminen sekä oikaisuvaatimuksessa esitetty toimivallan ylitys haettujen vaihtoehtojen vastaisesta päätöksestä. Lautakunta käsittelee asian uudelleen kuultuaan osapuolia ja tekee uuden päätöksen niiden perusteella.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää kuulla osapuolia lautakunnan 3.11.2021 § 74 tekemän johtojen sijoittamispäätöksen mukaisesta johtojen sijoittamisesta. Lausunnot/ vastineet tulee jättää tekniselle lautakunnalle 15.12.2021 mennessä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Itseoikaisu teknisen lautakunnan päätökseen 3.11.2021 § 73 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 83  
442/03.03/2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on hakenut yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamispäätöstä koskien 20 kV:n ilmajohton sekä 0,4 kV maakaapelin sijoittamista Tuusniemen kunnan Haurangin kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kuusela 857-402-5-54.

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Rakennettava johto sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella ja tarkoituksena on saneerata vanha keskijännitejohto (20 kV) pois metsästä teiden varsille. Samalla saneerataan alueen pienjänniteverkkoa. (liite1)

Tilan 857-402-5-54 maanomistaja ei hyväksy PKS:n esittämää vaihtoehtoa 1

Vaihtoehto 2. on tilan 857-402-5-54 maanomistajan esitys. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei puolestaan hyväksy vaihtoehtoa 2.(liitteenä)

Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

PKS perustelee johtojen sijoittamista haettuun paikkaan (vaihtoehto 1) seuraavasti:

Investointi- ja vuosikustannusten kannalta on perusteltua, että haja-asutusalueella keskijännitelinjat (20 kV) rakennetaan tien varteen ilmajohtona. 0,4 kV:n linjat rakennetaan tilanteen mukaan ilmajohtoiksi/maakaapeleiksi. Tarkemmat perustelut löytyvät hakemuksen liitteestä 5.

Sähköjakeluvarmuuden ja asiakastyytyvyyden kannalta ilmajohton rakentaminen tien varteen on perusteltua. Vian etsiminen ja korjaaminen tien varressa on yli puolet nopeampaa metsässä olevaan linjaan verrattuna. Entisille paikalle pellolle ja metsään tehtävä saneeraus ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Saneerattavalla alueella siirretään keskijännitejohtoa noin 10 km metsästä tien varteen. (liite 1)

Tekninen toteuttamiskelpoisuus

Vaihtoehto 1. Linja on teknisesti toteutuskelpoinen  
Saneerattava keskijännitelinja (20 kV) saadaan kustanustehokkaasti rakennettua vaihtoehdon 1 mukaisella ratkaisulla Ely:n tien varteen sekä rakennetaan uusi 0,4 kV kaapeli syöttämään alueen kiinteistöjä. (liite 3)

Tilan 857-402-5-54 maanomistaja ei hyväksy vaihtoehtoa 1.

Vaihtoehto 2. Linja on teknisesti toteuttamiskelpoinen.

Saneerattava keskijännitelinja maakaapeloidaan tilan 857-402-5-54 alueella. Maakaapelointi ilmajohtoverkon keskelle ei oleellisesti vähennä häiriöiden määrää. Sekaverkon rakentaminen kohteessa nostaa rakennuskustannuksia. Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohtot standardin mukaan, kohteessa ei ole sellaisia rajoitteita tai perusteita, jotka estäisivät avojohdon käytön.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei hyväksy vaihtoehtoa 2. Vaihtoehto ei ole kustannuksiltaan kohtuullinen.

#### Haitat maanomistajalle

##### Vaihtoehto 1

Haitat saneerausalueella ovat keskijännitelinjan osalta metsätaloushaittoja. Pienjännitekaapelin osalta haitat ovat työnaikaisia. Maanomistajan haitat pienenevät metsämaalla, kun tiealuetta voidaan käyttää noin 2 – 3 metrin leveydeltä. Tällöin metsämaata jää linjan alle 7 – 8 metriä leveyssuunnassa 10 metrin sijaan. Osa harusrakenteista voi tulla johtokadun ulkopuolelle.

##### Vaihtoehto 2

Haitat saneerausalueella ovat metsätaloushaittoja. Pienjännite kaapelin osalta haitat ovat työnaikaisia. Päätelyrakenteiden harukset tulevat tilan 857-402-5-54 puolelle.

#### Kustannukset

Hintavertailussa on käytetty Energiamarkkinaviraston vuosille 2016 – 2023 olevia yksikköhintoja.

Vaihtoehto	Kustannukset €	KJ-verkon pituus (km)	PJ-verkon pituus (km)	Pinta-ala (ha)
Vaihtoehto 1	9.200	0,19	0,19	0,19
Vaihtoehto 2	22.000	0,19	0,19	0,038

Samalla hakija pyytää lupaviranomaista määrämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §)

Sijoituslupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää alueen uuden sähköverkon rakentamista ja vanhan purkamista. Tämän seurauksena viive heikentää alueen sähköjakeluvarmuutta. Vakuuden asettaminen lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Hakija esittää ennallistamiskustannukseksi 4.000 euroa.

Tuusniemen kunnan ympäristökatselmustoimikunta on suorittanut alueella katselmuksen, jossa ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n valtuuttama Enerke Oy:n edustajat, maanomistaja sekä kunnan katselmustoimikunnan jäsenet.

Katselmuksella käytiin läpi johtojen sijoittaminen maanomistajan kanssa. Katselmuksen aikana maanomistaja totesi, ettei johtojen sijoittamiselle ole estettä Enerke Oy:n esittämällä tavalla. Sovittiin kuitenkin, että johtojen sijoittamisesta tehdään lautakunnan päätös, koska sopimuksia ei ole allekirjoitettu.

Maanomistaja ilmoitti, ettei tule enää jättämään omaa vastinetta lausuntopyyntöä koskien.

Katselmuspöytäkirja on liitteenä.

MRL 161 § 1 mom mukaan  
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

*”Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemaalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.”*

Tuusniemen kunnan hallintosäännön 21 §:n Lautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan; Tekninen lautakunta lisäksi: 1. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Näin tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen päättämään johtojen sijoittamisesta.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että johdot voidaan sijoittaa Kuusela -tilan 857-402-5-54 alueelle Pohjois-Karjan Sähkö Oy:n hakemuksen mukaisesti.  Samalla lautakunta päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Lautakunta määrää 4.000 euron vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus tulee toimittaa ennen töiden aloittamista.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Itseoikaisu	Edellisen päätöksen yhteydessä lautakunnan päätöksestä on annettu virheellinen muutoksenhakuohje. Muutosta ohjattiin hakemaan kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksena. Muutosta kuitenkin haetaan hallintovalituksen hallinto-oikeudesta.
Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, uh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että johdot voidaan sijoittaa Kuusela -tilan 857-402-5-54 alueelle Pohjois-Karjan Sähkö Oy:n hakemuksen mukaisesti.  Samalla lautakunta päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Lautakunta määrää 4.000 euron vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus tulee toimittaa ennen töiden aloittamista.
Tekninen korjaus päätösehdotukseen	Lautakunta korjaa päätöksen muutoksen hakuohjeen. Muutosta haetaan hallintovalituksena hallinto-oikeudesta. Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille todisteellisena tiedoksiantona.
Päätös	Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin.

## Sataman saunan suunnitelmien hyväksyminen

Tekn.ltk 25.11.2021 § 84  
441/10.03.02.02/2021

Tuusniemen sataman kehittämiseen ja saunan rakentamiseen on varattu talousarviossa määrärahaa jo parina vuonna. Suunnittelu on ottanut oman aikansa, koska saunan sijainti ja koko on keskusteluttanut. Aiemmin on pyydetty tarjouksia erillisestä valmiista saunasta useammalta eri toimittajalta. Tuolloin kustannukset kohosivat liian suuriksi. Saunan suunnittelua kuitenkin jatkettiin. Erillisen saunan ja nykyisen paviljongin laajennuksen vaihtoehtoja on punnittu ja kustannuksia vertailtu. Loppukesällä 2021 on saatu lopullinen varmuus, siitä, että saunan suunnittelu viedään loppuun vielä syksyn aikana.

Lopulliset saunan suunnitelmat, jotka on nyt laadittu paviljongin laajennuksena, valmistui lokakuun lopulla ja urakka-asiakirjat marraskuun alussa. Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut FCG Suunnittelu ja teniikka Oy.

Suunnitelmat on käyty läpi yhdessä virkamiesten ja yrittäjän kanssa.

Hallintosäänön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat ja sellaiset rakennusten uudisrakennus-, peruskorjaus-, laajennus- ja muutossuunnitelmat, joiden toteutuskustannusarvio on enintään 500.000 €.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat saunan rakennussuunnitelmat.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet	
	Liite[2] 101 Asemapiirustus
	Liite[3] 202 - Pohja
	Liite[4] 204 - Julkisivut
	Liite[5] 203 - Leikkaus a-a_rakennetyypit



## Sataman saunan rakentaminen / urakkatarjousten käsittely

Tekn.ltk 25.11.2021 § 85  
443/02.08.00.01/2021

Tuusniemen sataman kehittämiseen on sisältynyt saunan rakentaminen. Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu 95.000 euron määräraha saunan rakentamiseen. Määrärahasta on mennyt jo suunnittelukustannuksiin ja rakennuslupaan yhteensä n. 10.900,00 euroa.

Saunan suunnittelu on vienyt aikansa ja lopulliset suunnitelmat ovat valmistuneet lokakuun lopussa ja kaupalliset asiakirjat tarjouspyyntöjä varten vasta marraskuun alussa. Kilpailutus on käynnistetty heti kun suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat ovat olleet valmiina. Hankintamenettely on toteutettu rajoitettuna menettelyinä, jossa tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle (6) lähialueen urakoitsijalle.

Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville urakoitsijoille:

- Lapti Oy
- Jokiväri Oy
- Joen Talo Oy
- Rakennuspalvelu Saneko Oy
- Rakennustyöt K. Rönkkö Oy
- PR-kaluste Oy

Tarjousten jättöaika oli ma 22.11.2021 klo 12.00. Tarjouksen tulee olla voimassa 3kk tarjouksen päiväyksestä. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Edelleen tarjouspyynnössä on maininta tarjousten hylkäämisperusteista: Tarjous hylätään, mikäli se on tarjouspyynnön vastainen, se sisältää omia ehtoja tai tarjous saapuu myöhässä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta, mikäli hankkeelle ei myönnetä määrärahaa vuodelle 2022 tai tarjoukset ylittävät hankkeelle varatut määrärahat.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että kohteeseen tulee tutustua ennen tarjouksen jättämistä. Kohteeseen ovat käyneet tutustumassa Jokiväri Oy ja PR-Kaluste Oy.

Tarjouksen ovat määräaikaan mennessä jättäneet seuraavat urakoitsijat:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| - Jokiväri Oy   | 141.733,88 € (alv 0%) |
| - PR-Kaluste Oy | 100.806,45 € (alv 0%) |

Tarjoukset ovat esillä kokouksessa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928



Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että hankinta keskeytetään väliaikaisesti, koska urakkatarjoukset ylittävät investoinnille varatun määrärahan, eikä vuodelle 2022 ole vielä vahvistettu määrärahaa ko. investoinnille. Lautakunta tekee lopullisen hankintapäätöksen seuraavassa kokouksessa mikäli valtuusto myöntää määrärahan investoinnille. Mikäli määrärahaa ei myönnetä, lautakunta tekee päätöksen hankinnan lopullisesta keskeytyksestä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

## **Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 86

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 3.11.2021 ajalta 31.8. – 20.10.2021 § 43 - 48

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 21.10. – 24.11.2021 § 49 -

Esitys

Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

## Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 25.11.2021 § 87

1. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy - Testausseloste talousvesitutkimus 11.11.2021, Raakavesi
2. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy - Testausseloste talousvesitutkimus 11.11.2021, Verkostovesi
3. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy - Testausseloste talousvesitutkimus 16.11.2021, Raakavesi Tuusjärvi, Ihalankangas, Könönkangas ja Palokangas (Koillis-Savon Vesi Oy)
4. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy - Testausseloste talousvesitutkimus 16.11.2021, Lähtevä vesi (Koillis-Savon Vesi Oy)
5. Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta, Hietämäen yksityistie 18.11.2021 /Päätös avustuspäätöksen muuttamisesta (POSELY /777/2020)
6. Muistio 19.11.2021 PIRELY/14789/2021 Aloituskatselmus vesihuoltojohtojen sijoittamiseen valtatie 9 tiealueelle, Tuusniemi

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.



## **Muut asiat**

Tekn.ltk 25.11.2021 § 88

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.



**Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 79, § 80, § 82, § 85, § 86, § 87, § 88**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 81, § 84

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Sähköpostiosoite: [hallinto@tuusniemi.fi](mailto:hallinto@tuusniemi.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 29.11.2021





**Pöytäkirja**  
Tekninen lautakunta

Nro 8/2021  
Julkinen

2  
5

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.

## Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 83

### VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle/yy:lle



Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO  
Sähköpostiosoite: lta-suomi.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42501  
Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnanvirastosta.

Postiosoite: Keskitie 22  
Käyntiosoite: Keskitie 22  
Sähköpostiosoite: [hallinto@tuusniemi.fi](mailto:hallinto@tuusniemi.fi)

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 29.11.2021 :

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.