

Tekninen lautakunta

Aika 01.06.2023 klo 17:00 - 18:34

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 50	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 51	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 52	Suostumus liikennemerkien asettamiseen / Vihtaniemen yksityistien tiekunnan hakemus	6
§ 53	Oikaisuvaatimus 9.1.2023 toimenpidelupa vai toimenpideilmoitus/ rakennustarkastajan päätös	8
§ 54	Tarjouksen hyväksyminen Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraus ja Hyvärilän vedenottamon muutostyöt	10
§ 55	Tarjouksen hyväksyminen Kankaalan teollisuusalueen infrastruktuurin suunnittelu	12
§ 56	Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)	14
§ 57	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	19
§ 58	Tiedoksi saatettavat asiat	20
§ 59	Muut asiat	21
§ 60	Savon Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Markku Tirkkonen Toivo Martikainen Pekka Räsänen Maija Mustonen Hanna Kiviluoma Timo Räsänen Heimo Petteri Heikkinen Rissanen Paula	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen kunnanjohtaja kh:n edustaja rakennustarkastaja- ympäristösihteeri tekninen johtaja / esittelijä	
Poissa	Smolander Heikki	kh:n puheenjohtaja	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Toivo Tirkkonen ja Pekka Martikainen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Markku Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä Paula Rissanen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 02.06.2023 klo 12.00 alkaen

Allekirjoitukset



Toivo Tirkkonen

Pekka Martikainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
www.tuusniemi.fi 02.06.2023 14:00

Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Paula Rissanen



Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekn.ltk 01.06.2023 § 50

Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekn.ltk 01.06.2023 § 51

Tarkastusvuorossa ovat Toivo Tirkkonen ja Pekka Martikainen.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Toivo Tirkkonen ja Pekka Martikainen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Suostumus liikennemerkin asettamiseen / Vihtaniemen yksityistien tiekunnan hakemus

Tekn.ltk 01.06.2023 § 52
62/10.03.01.03/2023

Vihtaniemen yksityistien tiekunta hakee tiekunnan yleisen kokouksen 5.5.2023 § 11 päätöksen mukaisesti lupaa asettaa kärkikolmio Vihtapaavontien ja Vihtaniementien risteykseen Vihtapaavontien suunnasta.

Perusteena kärkikolmion asettamiselle on, että risteyksessä on huono näkyvyys vasemmalle Vihtapaavontieltä tultaessa Vihtaniementielle. Risteyksessä on ollut useita läheltäpiti tilanteita.

Tieliikennelain mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat yhdessä, jos tiekuntaa ei ole) saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kunnan suostumuksen hankkiminen ja liikennemerkin sijoittaminen tienvarteen on yleensä hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävä. Vihtaniemen yksityistien tiekunta on valtuuttanut tien hoitokunnan allekirjoittamaan ko. hakemuksen.

Kunnassa suostumusasiaa käsittelee johtosäännössä määrätty lautakunta, yleensä tekninen lautakunta tai sen alainen viranhaltija. Tuusniemen kunnassa suostumusasian käsittelee tekninen lautakunta.

Valmistelija rakennustarkastaja Petteri Heikkinen, 044 720 9032

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa Vihtaniemen yksityistien tiekunnalle suostumuksen asettaa kärkikolmio Vihtaniementien ja Vihtapaavontien risteykseen Vihtapaavontien suunnasta tultaessa Vihtaniementielle.

Liikennemerkin sijoittamisessa ja hoidossa tulee noudattaa tieliikenneasetuksen säännöksiä liikennemerkkien sijoittamisesta sekä liikenneministeriön päätöstä liikenteen ohjauslaitteista.

Liikenteen ohjauslaitteet on sijoitettava niin, että ne ovat riittävän etäältä ja mahdollisimman hyvin havaittavissa. Liikennemerkeistä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

Tieliikennelain mukaan kaikista kunnan suostuksella asetetuista liikennemerkeistä on ilmoitettava Väylävirastolle tiedon tallentamiseksi sen tietojärjestelmään.



Päätös	Päätös esitys hyväksyttiin. Kirjataan, että Paula Rissanen jäväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi, ei osallistunut käsittelyyn ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Jääviysperuste, osllisuusjävi.
Viiteaineisto	0132_001 0131_001 0129_001 0130_001
Jakelu	Joutsen Sari

Oikaisuvaatimus 9.1.2023 toimenpidelupa vai toimenpideilmoitus/ rakennustarkastajan päätös

Tekn.ltk 01.06.2023 § 53
64/10.03.00.00/2023

Tuula Aapa on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien toimenpidelupaa lupatunnus 22-0076-T. Kyseessä on aurinkopaneelitelineelle myönnetty toimenpidelupa.

Luvan hakija on tiedustellut Tuusniemen kunnan rakennustarkastaja Arto Vartiaiselta kesällä 2022, että pitääkö aurinkopaneelitelineelle hakea lupa/ilmoitus sen rakentamiselle. Hakija on tuolloin saanut suullisen vastauksen, että hakemus tehdään lupa.fi -palvelussa ja rakennustarkastaja muuttaa toimenpideluvan toimenpideilmoitukseksi, koska lupa.fi-palvelussa ei voi valita toimepideilmoitusta. Suullinen lupa rakentamisen aloitukselle on tuolloin saatu jo Vartiaselta lupatunnukselle 22-0078-I.

Tuusniemen kunnan rakennustarkastaja Petteri Heikkinen on myöntänyt ja allekirjoittanut molemmat yllä mainitut luvat samana päivänä. Toinen lupa toimenpidelupana ja toinen toimenpideilmoituksena.

Oikaisuvaatimuksen jättäjä Tuula Aapa hakee nyt tekniseltä lautakunnalta oikaisua rakennustarkastajan päätökseen 22-0076- T toimenpideluvan muuttamista toimenpideilmoitukseksi.

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perusteena on samanlaisten rakennelmien yhdenmukainen käsittely. Tuusniemen kunnan rakennusjärjestyksessä esim. grillikatokselle, esiintymislavalle ja muulle vastaavalle rakennelmalle on yleiskaava-alueella määrätty tehtäväksi toimenpideilmoitus. Lisäksi hän katsoo telineen olevan vähäisempi kuin nuo esimerkki rakennelmat.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy Tuula Aapan jättämän oikaisuvaatimuksen ja kumoo rakennustarkastajan tekemän päätöksen toimepideluvasta 22-0076-T ja palauttaa lupahakemuksen uudelleen käsiteltäväksi rakennustarkastajalle.

Perusteena on, että Tuusniemen kunnan rakennusjärjestyksessä ei ole mitään mainintaa aurinkopaneelien asentamiseen liittyvästä lupamenettelystä. Rakennusjärjestyksessä ei myöskään ole mainintaa vastaavasta rakennelmasta tai toimepiteestä, johon aurinkopaneelitelineen rakentamista voitaisiin rinnastaa ja jolle tulisi yleiskaava-alueella hakea toimenpidelupa. Samanlaisten ja saman suuruisien rakennelmien lupanemettelyt tulee olla yhdenmukaiset.



Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet Liite[1] 0152_001

Jakelu Joutsen Sari

Tarjouksen hyväksyminen Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraus ja Hyvärilän vedenottamon muutostyöt

Tekn.ltk 01.06.2023 § 54
84/02.08.00.01/2023

Tuusniemen kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuoden 2024 taloussuunnitelman investointiosassa on varattu määräraha 125.000 euroa/vuosi eli yhteensä 250.000 euroa Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraukseen ja Hyvärilän vedenottamon muutostyöhön. Määräraha on jaettu kahdelle vuodelle ja näin ollen urakan aloitus on ajoitettu alkamaan lokakuussa 2023 ja urakan loppuun saattaminen 31.5.2024 mennessä.

Alkalointilaitoksen saneerauksen suunnitelun ja kilpailutuksen on toteuttanut Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy. Suunnitteluun on kuulunut tarjouspyyntöön liittyvien asiakirjojen laadinta.

Tarjoukset on pyydetty kuudelta (6) urakoitsijalta, joista vain kolme jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Kolme ei jättänyt tarjousta lainkaan.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

Maansiirto Huttunen Oy
Järveläisen maansiirto Oy
Savo-Karjalan Vesihuolto Oy
Ramago Oy
Rakennusprojektit Kiiskinen Oy
NYAB Oyj

Tarjousajan puitteissa saatiin kolme tarjousta, joista kaikki täyttivät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat:

Ramago Oy	395 200,00 €, alv 0%
Maansiirto Huttunen Oy	446 890,00 €, alv 0%
NYAB Oyj	598 895,00 €, alv 0%

Kaikki tarjoukset ylittävät talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 investointiosaan varatun yhteenlasketun määrärahan. Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous ylittää varatut määrärahat 145 200 eurolla. Lisäksi urakan valvontaan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävään on ostettava resurssia ulkopuolelta (5040 euroa), joten määrärahan ylitys tulee olemaan vajaa 160 000 euroa.

Teknisen toimen kaikista vuoden 2023 investointeihin varatuista määrärahoista näyttäisi tässä vaiheessa jäävän käyttämättä noin 60 000 euroa. Näistä määrärahoista voidaan tehdä siirtoja noin 50 000 euroa ko. investointiin, joten lisämäärärahaa ei vuoden 2023 talousarvioon näiltä näkymin tarvitse hakea. Investoinnin loppurahoitus (225 000 euroa) tulee



päätää vuoden 2024 talousarviota tehtäessä. Suurin osa vuoden 2023 investoinneista valmistuu syyskuuhun mennessä.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy kokonasihinnaltaan edullisimman Ramago Oy:n tarjouksen summaltaan 395 200,00 €, alv 0% Lamminpään alkalointilaitoksen sauneeraus ja Hyvärilän vedenottamon muutostyö - urakasta. Samalla lautakunta hyväksyy ulkopuolisen resurssin ostamisen Savo Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:ltä urakan valvontaan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävään. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Jakelu	Joutsen Sari

Tarjouksen hyväksyminen Kankaalan teollisuusalueen infrastruktuurin suunnittelu

Tekn.ltk 01.06.2023 § 55
95/02.08.00.02/2023

Tuusniemen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa 10 000 euroa Kankaalan teollisuusalueen infrastruktuurin suunnitteluun.

Tarjous on pyydetty Tuusniemen Kankaalan teollisuusalueen infarastruktuurin toteutussuunnittelusta, tarjouspyyntö - ja urakka-asiakirjoineen sekä kustannusarvioineen, oheisen kaavakarttaliitteen mukaiselle alueelle.

Suunnittelun tulee sisältää seuraavat osat:

- Vesi- ja viemäriverkoston sekä tonttiliittymien suunnittelu, kaavakartan T-teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille 101, 104, 105, 106 ja 107. Verkoston mitoituksessa tulee ottaa huomioon sammutusvesien vaatima kapasiteetti. Vesi- ja viemäri liittymien suunnittelu siten, että kaavakartan T-Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden tonttijakoa on tarvittaessa mahdollista muuttaa.
- Soraharjuntien katusuunnittelu.
- Katuvalaistussuunnittelu Kankaalantielle ja Soraharjuntielle, kaavakarttaliitteen alueelle.
- Pururatalinjauksien suunnittelu tarvittavilta osin. Pururata on olemassa mutta sen nykyinen linjaus kulkee osittain T-alueiden päältä. Muutokset koskevat näitä päällekkäisyyksiä.

Tarjouksen tulee olla kokonaishintatarjous. Suunnittelu-urakkaan tulee sisällyttää kaikki urakkalaskentaan ja toteutukseen tarvittavat suunnitelmat, tarjouspyyntö – ja urakka-asiakirjat sekä kustannusarviot. Tarjouksessa tulee esittää yksikköhinnat lisätöille käytettävän työryhmän tehtävänimikkeittäin eriteltynä.

Suunnittelu-aika 1.7. – 29.9.2023

Tarjoukset on pyydetty sähköpostilla seuraavilta viideltä yritykseltä:

- Afry Ab
- Maveplan Oy
- Ramboll Oy
- Sitowice Oy
- FCG Oy

Tarjouksen jätti kolme yritystä seuraavasti:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| - Afry Ab | 20 420,00 eur, alv. 0 %. |
| - Maveplan Oy | 25 300,00 eur, alv. 0 % |
| - Sitowice Oy | 39 775,00 eur, alv. 0 % |

Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous ylittää talousarvioon varatun määrärahan. Vuoden 2023 muiden investointien on laskettu alittavan niille varatun määrärahan siten, että alalointilaitoksen urakkaan siirrettävän määrärahan jälkeen on mahdollisuus tehdä vielä tarvittava 10 420 euron määrärahan siirto tähän suunnittelu-urakkaan. Määrärahasiirtojen ollessa mahdollista ei lisämäärärahaa tarvita hakea tämän suunnittelun toteuttamista varten.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy Afry Ab:n kokonaishinnaltaan edullisimman suunnittelutarjouksen 20 420,00 euroa alv. 0 %. Samalla lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan suunnitelusopimuksen Afry Ab:n kanssa.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Viiteaineisto	Tarjouspyyntö Kankaalan teollisuusalueen infran suunnittelu Liite1_asemakaava_46 Tarjous Tuusniemi Kankaalan teollisuusalueen infra Tuusniemi Kankaalan teollisuusalueen infra tarjous Tarjous_Kankaalan_teollisuusalueen_infra
Jakelu	Joutsen Sari

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161, 162 ja 163 §)

Tekn.ltk 01.06.2023 § 56
96/10.03.00.00/2023

Valitus alkuperäisestä Tuusniemen kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä 20.12.2021 § 97, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä Henri ja Saku Antikainen ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Tuusniemen teknisen lautakunnan päätöksestä 20.12.2021 § 97, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on vaatinut, että valituksenalainen päätös on ensisijaisesti kumottava toimivallan ylityksen perusteella niiltä osin kuin viranomaisen on määrännyt maakaapelin sijoittamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n perusteella kiinteistöille Poutilanmäki 857-402-8-8, Alanko 857-415-1-8 ja Miettälä 857-402-7-2. Verkkoyhtiö ja maanomistajat ovat jo aiemmin päässeet sijoittamisesta vapaaehtoisesti sopimukseen kyseisten kiinteistöjen osalta eikä verkkoyhtiö ole hakenut sijoittamispäätöstä kyseisten kiinteistöjen osalta.

Toissijaisesti valituksenalainen päätös on kumottava niiltä osin kuin viranomaisen on määrännyt vastoin hakemusta pienjänniteilmajohdon sijoitettavaksi 430 metriä pitkänä maakaapelina kiinteistön 857-402-8-8 metsätalousoikeudessa olevalle alueelle sen sijaan, että ratkaisu olisi voitu toteuttaa kohtuullisemmilla metsätaloudellisilla vaikutuksilla, kohtuullisemmilla kustannuksilla ja tarkoituksenmukaisemmin kiinteistön Joentaus (oikeastaan Joenniemi) 857-414-4-3 kautta hakemuksen vaihtoehdon 1 mukaisella 160 metrin ilmajohtoyhteydellä.

Valituksenalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan päätöksen perustelujen puutteellisuuden vuoksi, koska päätöksessä ei ole perusteltu pienjännitelinjan osalta eri vaihtoehtojen intressipunnintaa ja vaikutusta sijoittamispäätöksessä mainituille kiinteistöille sijoittamisen tarkoituksenmukaisuuden ja kohtuullisuuden tai haitan osalta. Asiassa ei ole selvitetty hallintolain edellyttämällä tavalla kiinteistöille 857-402-8-8 ja 857-415-1-8 aiheutuvia haittoja. Asia on palautettava pienjännitelinjaa (0,4 kV) koskevin osin uudelleen käsiteltäväksi.

Henri ja Saku Antikainen ovat vaatineet, että valituksenalainen päätös on ensisijaisesti muutettava vaihtoehdon 1 mukaiseksi ja toissijaisesti asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi.

Itä-Suomen Hallinto-oikeuden ratkaisu (Liite1.)

Hallinto-oikeus kumooa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Tuusniemen kunnan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Pohjois-Karjalan Sähkö OY:n hakemus (Liite 2.)

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamispäätöstä koskien 20 kV:n ilmajohdon, muuntoaseman sekä pienjännite ilmajohdon/maakaapelin sijoittamista vaihtoehdon 1 mukaiseen paikkaan Tuusniemen kunnan Susiniemen kylässä sijaitseville kiinteistöille Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3.

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Rakennettava johto sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella ja tarkoituksena on saneerata vanha keskijännitejohto (20 kV) pois metsästä teiden varsille. Samalla saneerataan alueen pienjänniteverkkoa.

Tilojen Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3 maanomistajat eivät hyväksy vaihtoehtoa 1.

Vaihtoehto 2 on tilojen Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3 maanomistajien esitys. (Joenniemi 857-414-4-3 maanomistaja)

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei hyväksy vaihtoehtoa 2.

Vaihtoehto 2. ei ole kustannuksiltaan kohtuullinen ja vaihtoehdolla ei saavuteta sähkönjakeluun lisävarmuutta.

Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

PKS perustelee johtojen sijoittamista haettuun paikkaan (vaihtoehto 1) seuraavasti:

Investointi- ja vuosikustannusten kannalta on perusteltua, että haja-asutusalueella keskijännitelinjat (20 kV) rakennetaan tien varteen ilmajohtona. Sähkönjakeluvarmuuden ja asiakastyytyväisyyden kannalta ilmajohdon rakentaminen tien varteen on perusteltua. Vian etsiminen ja korjaaminen tien varressa on yli puolet nopeampaa metsässä olevaan linjaan verrattuna. Entiselle paikalle pellolle ja metsään tehtävä saneeraus ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Pienjännitelinjat rakennetaan olosuhteiden mukaan ilmajohdoiksi/maakaapeleiksi. Tarkemmat perustelut löytyvät hakemuksen liitteestä 5.

Pienjännitelinjat rakennetaan mahdollisuuksien mukaan samaan pylväeseen 20 kV johtojen kanssa.

Saneerattavalla alueella siirretään keskijännitejohtoa noin 10 km metsästä tien varteen.

Tekninen toteuttamiskelpoisuus

Vaihtoehto 1. Linja on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Saneerattava keskijännitelinja (20 kV), muuntoasema (1 kpl) ja 0,4 kV ilmajohto saadaan

kustannustehokkaasti rakennettua vaihtoehdon 1 mukaisella ratkaisulla Ely:n tien varteen. Kartta vaihtoehdosta 1 liitteenä. **(Liite 3.)**

Vaihtoehto 2. Linja on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Saneerattava keskijännitelinja (20kV9 saadaan rakennettua vaihtoehdon 2 mukaisella ratkaisulla Ely:n tien varteen. Alueen sähkökuluttajien sähkölaadun varmistamiseksi täytyy rakentaa muntoasemia (2 kpl) sekä uutta 0,4 kV ilmajohtoa/maakaapelia. Kartta vaihtoehdosta 2 liitteenä. **(Liite 4.)**

Haitat maanomistajalle

Vaihtoehto 1.

Haitat saneerausalueella ovat sähkölinjojen osalta metsätaloushaittoja. Maanomistajan haitat pienenevät metsämaalla, kun tiealuetta voidaan käyttää noin 2-3 metrin leveydeltä. Tällöin metsämaata jää linjan alle 7 – 8 metriä 10 metrin sijaan. Osa harusrakenteista tulee johtokadun ulkopuolelle.

Vaihtoehto 2.

Haitat saneerausalueella ovat sähkölinjojen osalta metsätaloushaittoja. Maanomistajan haitat pienenevät metsämaalla, kun tiealuetta voidaan käyttää noin 2 -3 metrin leveydeltä. Tällöin metsämaata jää linjan alle 7 – 8 metriä 10 metrin sijaan. Osa harusrakenteista tulee johtokadun ulkopuolelle.

Kustannukset

Hintavertailussa on käytetty Energiamarkkinaviraston vuosille 2016 – 2023 olevia yksikköhintoja.

Vaihtoehto	Kustannukset €	KJ-verkon pituus (km)	PJ-verkon pituus (km)	Pinta-ala (ha)
Vaihtoehto 1	85.300	1,56	1,13	1,67
Vaihtoehto 2	108.600	1,56	1,26	1,75

Samalla hakija pyytää lupaviranomaista määrämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §)

Sijoituslupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää alueen uuden sähköverkon rakentamista ja vanhan purkamista. Tämän seurauksena viive heikentää alueen sähköjakeluvarmuutta. Vakuuden asettaminen lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Hakija esittää ennallistamiskustannukseksi 4.000 euroa.

Katselmukset ja kuuleminen

Tuusniemen kunnan ympäristökatselmustoimikunta on suorittanut 24.9.2021 alueella katselmuksen, jossa ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n valtuuttama Enerke Oy:n edustajat, maanomistaja sekä kunnan katselmustoimikunnan jäsenet.

Katselmuksella käytiin läpi johtojen sijoittamista maanomistajan kanssa. Katselmuspöytäkirja on liitteenä. **(Liite5.)**

Kiinteistöjen Joentaus 857-414-4-2, Joenniemi 857-414-4-3 sekä Alanko 857-415-1-8 ja Poutilanmäki 857-402-8-8 ovat jättäneet vastineensa kuulemisesta. Kiinteistöt Joenniemi ja Joentaus yhteisen sekä Alanko ja Poutilanmäki yhteisen vastineen. Kiinteistöjen Joentaus ja Joenniemi maanomistajat ovat käyttäneet vastineen tekemiseen MHY Pohjois-Savon metsäasiantutijan apua. Vastineissaan maanomistajat ovat esittäneet oman näkemyksensä asiasta. Vastineet ovat liitteenä. **(Liite6. ja Liite7.)**

MRL 161 § 1 mom mukaan
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

”Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemaalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.”

Tuusniemen kunnan hallintosäännön 21 §:n Lautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan; Tekninen lautakunta lisäksi: 1. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Näin tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen päättämään johtojen sijoittamisesta.

Lautakunta tekee päätöksensä johtojen sijoittamisesta johtojen sijoittamishakemuksen, annettujen vastineiden sekä katselmuksella tehtyjen havintojen perusteella.

Valmistelija

Rakennustarkastaja Petteri Heikkinen, p.044-720 9032

Päätösehdotus

Ilmajohdot ja maakaapelit sekä muuntamoasema sijoitetaan Tuusniemen kunnan Susiniemen kylässä sijaitseville kiinteistöille Joentaus 857-414-4-2 ja Joenniemi 857-414-4-3, PKS Oy:n esittämän vaihtoehdon 1 mukaisesti. Perusteluna: Sijoittamisvaihtoehto 1 on kustannuksiltaan edullisin ratkaisu ja samalla kohtelee saneeraus alueen muita kiinteistöjen omistajia tasapuolisesti. Vaihtoehto 1 on lisäksi PKS Oy:n strategian mukainen sähkölinjojen ja sähkön jakeluvarmuuden suhteen. Lautakunta katsoo ettei sijoitusvaihtoehdon 1 mukainen toteutus aiheuta kohtuutonta haittaa maanomistajille.

Samalla lautakunta päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Lautakunta määrää 4.000 euron vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus tulee toimittaa ennen töiden aloittamista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[2] Liite2. Sijoittamishakemus ja liitteet 857-414-0004-0002 ja 857-414-0004-0003
Liite[3] Liite3. Vaihtoehto1
Liite[4] Liite4. Vaihtoehto2

Viiteaineisto

Liite1. Itä-Suomen HAO päätös 28.9.2022 dnrot 140 ja 179_2022
Liite5. Maastokatselmuksen muistio
Liite6. Vastine tiloilta857-414-4-2 ja 857-414-4-3
Liite7. Vastine Henri ja Saku Antikainen 11.10.2021

Jakelu

Joutsen Sari

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

Tekn.ltk 01.06.2023 § 57

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ajalta 11.3. – 29.4.2023 § 12 – 15

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 2.5. – 1.6.2023 § 1 - 5

Esitys

Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 01.06.2023 § 58

1. Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen tulee 15.5.2023 muutoksia. Tästä alkaen ilmoitus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa.
2. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy – Testausseloste 11.5.2023 Koillis-Savon Vesi Oy, raakavesi
3. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy – Testausseloste 11.5.2023 Koillis-Savon Vesi Oy, Könönkangas jatkuva valvonta
4. ARA:n päätös 24.5.2023 – Asuinalueiden kunnallistekniikan avustus (infra-avustus)
5. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunto 23.5.2023 – Tuusniemi Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraus

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



Muut asiat

Tekn.ltk 01.06.2023 § 59

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Savon Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa

Tekn.ltk 01.06.2023 § 60
99/11.01.00/2023

Savon Kuljetus Oy:n maa-aines ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus soran ja hiekan ottamiselle sekä em. maa-ainesten seulomiselle ja murskaamiselle 10 vuodeksi.

Ottamisalue sijaitsee Suur-Karsikko kiinteistöllä Laukka-ahon kylässä. Kiinteistön pinta-ala on 739,0 ha, josta varsinainen ottamisalue on 4,48 ha. Kyseisellä alueella on ollut ottamistomintaa 1980-luvulta lähtien ja viimeisin maa-ainesten ottamislupa on päättynyt vuonna 27.12.2022. Kokonaismassamäärä on laskettu olevan 220 000 m³ltr.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely on maa-ainelain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) samaa hanketta koskeva lupahakemus, joka käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. (YSL 527/2014) 46 § (YSA 713/2014) 2 §.

Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä, mutta lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-ainelain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä.

Ympäristöluvan tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (YSL, 527/2014). YSL:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c) mukaisesti lupaa edellytetään kivenlouhimoon tai muuhun kuin maanrakennustoimintaan liittyvään kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivänä samalla alueella. Lisäksi saman taulukon kohdan 7e) mukaisesti lupaa tulee hakea kiinteälle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää samalla alueella.

Hakemuksesta on kuulutettu sen vireille tultua Tuusniemen kunnan nettisivuilla sekä Koillis-Savo lehdessä. Hakemusasiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä Tuusniemen kunnan teknisessä toimistossa 23.3.2023 – 24.4.2023 välisen ajan. Naapureita on kuultu hakemuksen tiimoilta. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon Ely-keskukselta. Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupapäätöksessä ja sen lupamääräyksissä.

Hakemusasiakirjat ja lupapäätös ovat esillä kokouksessa.



Valmistelija	Petteri Heikkinen, rakennustarkastaja-ympäristösihteeri, p. 044-720 9032.
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun luvan liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Hakija on pyytänyt ottamistoiminnan aloittamista ennen luvan lainvoimaiseksi tulemistä. Toiminnan aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta hyväksytään ehdoilla, että lupamääräyksissä mainitut toimet on suoritettava ja luvan hakijan on toimitettava päätöksessä määritelty vakuus ennen toiminnan aloittamista.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	Liite[5] Yhteislupapäätös Savon Kuljetus Oy_Suur-Karsikko 9-15
Viiteaineisto	ELY_Lausunto_994_23 Kiinteistörekisteriote Suur-Karsikko 857-402-9-15_30.5.2023 Lausuntopyyntö Ely LiitteetOsa1_Maa-ainesten ottamissuunnitelma_Ypäkän maa-ainesalue LiitteetOsa2_Maa-ainesten ottamissuunnitelma_Ypäkän maa-ainesalue Maa-aineshakemus kuulutus hakemuksesta Savon Kuljetus Oy Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus_Ypäkän maa-ainesalue Maa-ainesten ottamissuunnitelma_Ypäkän maa-ainesalue Naapurin kuuleminen_Kuusikko 4-27 Naapurin kuuleminen_Ruosteaho5-52 Saate_naapurinkuuleminen_Ypykän maa-aineslupa Ypykkä_Selvitys murskaimen sijoittamisesta ja melutasosta Ypykkä_vastine muistutukseen_052023
Jakelu	Joutsen Sari



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 57, § 58, § 59

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 60

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 02.06.2023 14:00



Pöytäkirja
Tekninen lautakunta

Nro 5/2023
Julkinen

2
7

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 53

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO

Sähköpostiosoite: lta-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42501

Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.



Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnanvirastosta.

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 02.06.2023 14:00

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintoaikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimitus), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusniemen kunta
Keskitie 22
71200 Tuusniemi

Hankintoaikaisuuden käsittelyn maksullisuus

Hankintoaikaisuuden käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintoaikaisuuden johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintoaikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero



- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:
Tuusniemen kunta
Keskitie 22
71200 Tuusniemi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle/yy:lle

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Sähköpostiosoite: lta-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnanvirastosta.

Postiosoite: Keskitie 22
Käyntiosoite: Keskitie 22
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 02.06.2023 14:00:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.